

# Acrobat Reader optimisation

Attention à la version. Cela influe sur la valeur de la clé :  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\xxxxx\xxx

Les clés suivantes sont valables pour la version :



## Configuration ordinateur (activée)

Stratégies

Modèles d'administration

Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir du magasin central.

Système/Stratégie de groupe

| Stratégie | Paramètre | Commentaire |
|-----------|-----------|-------------|
|-----------|-----------|-------------|

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Configurer le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe utilisateur | Activé |  |
|---|--------|--|

Mode : Remplacer

## Configuration utilisateur (activée)

Préférences > Paramètres Windows > Registre

### **bProtectedMode (ordre : 1)**

Général

|        |               |
|--------|---------------|
| Action | Mettre à jour |
|--------|---------------|

## Propriétés

Ruche HKEY\_LOCAL\_MACHINE

Chemin d'accès à la clé SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown

Nom de la valeur bProtectedMode

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x0 (0)

# bSDIMode (ordre : 2)

## Général

Action Mettre à jour

## Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\AVgeneral

Nom de la valeur bSDIMode

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x1 (1)

# bEnhancedSecurityInBrowser (ordre : 4)

## Général

Action Mettre à jour

## Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\TrustManager

Nom de la valeur bEnhancedSecurityInBrowser

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x0 (0)

## bEnhancedSecurityStandalone (ordre : 5)

Général

Action Mettre à jour

Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\TrustManager

Nom de la valeur bEnhancedSecurityStandalone

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x0 (0)

## iProtectedView (ordre : 6)

Général

Action Mettre à jour

Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\TrustManager

Nom de la valeur iProtectedView

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x0 (0)

## bProtectedMode (ordre : 7)

Général

Action Mettre à jour

## Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\Privileged

Nom de la valeur bProtectedMode

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x0 (0)

# bShowMagAtLaunch (ordre : 8)

## Général

Action Mettre à jour

## Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\IPM

Nom de la valeur bShowMagAtLaunch

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x0 (0)

# bDontShowMagWhenViewingDoc (ordre : 9)

## Général

Action Mettre à jour

## Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\IPM

Nom de la valeur bDontShowMagWhenViewingDoc

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x0 (0)

## bToggleCustomOpenExperience (ordre : 10)

Général

Action Mettre à jour

Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\AVgeneral

Nom de la valeur bToggleCustomOpenExperience

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x1 (1)

## bToggleCustomSaveExperience (ordre : 11)

Général

Action Mettre à jour

Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\AVgeneral

Nom de la valeur bToggleCustomSaveExperience

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x1 (1)

# bToggleCustomOpenExperience (ordre : 12)

Général

Action Mettre à jour

Propriétés

Ruche HKEY\_CURRENT\_USER

Chemin d'accès à la clé software\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown

Nom de la valeur bToggleCustomOpenExperience

Type de la valeur REG\_DWORD

Données de la valeur 0x1 (1)

## bEnableAV2

Mettre à jour

HKEY\_CURRENT\_USER

Software\Adobe\Adobe Acrobat\DC\AVGeneral

bEnableAV2 REG\_DWORD 00000000

