

Intune

- [Passer administrateur d'un poste enrôlé INTUNE et le réenrôler](#)
- [Changer l'utilisateur principal d'un poste](#)
- [Déploiement d'un fichier sur le bureau](#)

Passer administrateur d'un poste enrôlé INTUNE et le réenrôler

Si on ne connaît pas le MDP administrateur local du poste en question

On peut créer un compte bidon administrateur global dans le tenant o365.

On peut se connecter en full admin sur le tenant > ENTRA Tableau de bord > Device Administrator > affectations > Ajouter une affectation

[https://aad.portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/RoleMenuBlade/~/%2FRoleMembers/objectId/9f06204d-73c1-4d4c-880a-6edb90606fd8/roleName/Device Administrators/roleTemplateId/9f06204d-73c1-4d4c-880a-6edb90606fd8/adminUnitObjectId//resourceScope/%2F/customRole/](https://aad.portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/RoleMenuBlade/~/%2FRoleMembers/objectId/9f06204d-73c1-4d4c-880a-6edb90606fd8/roleName/Device%20Administrators/roleTemplateId/9f06204d-73c1-4d4c-880a-6edb90606fd8/adminUnitObjectId//resourceScope/%2F/customRole/)

On ajoute ce compte admin bidon administrateur Intune

On ouvre une session avec ce compte.

On change le mot de passe administrateur local pour l'élévation.

Si l'utilisateur n'est pas administrateur du poste > ouvrir une session administrateur local

Vérifier quel compte est associé. si c'est un compte différent, le réintégrer dans l'azure AD

On peut avoir besoin de supprimer les clefs de registre

- Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Enrollments\

Supprimer toutes les clefs sauf celle lisibles.

- Réenrôler le poste

<https://www.tech2tech.fr/re-enroler-manuellement-un-ordinateur-sur-intune/>

Changer l'utilisateur principal d'un poste

Dans le centre d'administration Intune :

- Chercher le poste concerné

The screenshot shows the Microsoft Intune admin center interface. The breadcrumb trail at the top reads: Accueil > Appareils > Windows > Windows | Windows appareils > P22-MKIPFER. The main heading is 'P22-MKIPFER | Propriétés'. Below this is a search bar with the text 'Rechercher' and two buttons: 'Enregistrer' and 'Ignorer'. On the left side, there is a sidebar with a 'Vue d'ensemble' icon and a 'Gérer' section. The 'Gérer' section includes a 'Propriétés' link, which is currently selected. Below 'Propriétés' is a 'Surveiller' section with various links: 'Matériel', 'Applications découvertes', 'Conformité de l'appareil', 'Configuration de l'appareil', 'Configuration de l'application', 'Mot de passe de l'administrateur local', 'Clés de récupération', 'Expérience utilisateur', 'Diagnostics d'appareil', 'Appartenance au groupe', 'Applications gérées', 'Évaluation du filtre', 'Inscription', 'Corrections (préversion)', and 'Requête d'appareil'. The main content area displays the following fields: 'Nom de l'appareil' (P22-MKIPFER) with a 'Renommer' button; 'Nom de la gestion' (matthias.kipfer_Windows_9/29/2022_1:14 PM); 'Catégorie d'appareil' (Non assigné); 'Propriété de l'appareil' (Entreprise); 'Utilisateur principal' (Dépannage) with two buttons: 'Changer d'utilisateur principal' and 'Supprimer l'utilisateur principal'; and a 'Notes' section with a large text area.

- Changer l'utilisateur principal
- Se déconnecter du poste pour un nouveau jeton Kerberos

Déploiement d'un fichier sur le bureau

Objectif : mise en place d'une stratégie pour copier un fichier .bat sur le bureau des utilisateurs pour MAJ des lecteurs réseaux : gpupdate /force

Connexion à INTUNE en ADMIN

[Deploy a Batch File using Intune: A Step-by-Step Guide](#)

Suivre la procédure.

Subtilités :

Informations sur l'application

Programme

Exigences

Règles de détection

Réviser + enregistrer

Spécifiez les commandes pour installer et désinstaller cette application :

Commande d'installation * ⓘ

xcopy "MAJ_lecteurs reseaux.bat" "C:\Users\Public\Desktop" ✓

Commande de désinstallation * ⓘ

del "C:\Users\Public\Desktop\MAJ_lecteurs reseaux.bat" ✓

Temps d'installation requis (minutes) ⓘ

5

Autoriser la désinstallation disponible ⓘ

Oui

Non

Comportement à l'installation ⓘ






Système

Utilisateur

Comportement de redémarrage du périphérique ⓘ

Aucune action spécifique ▼

Spécifier des codes de retour pour indiquer le comportement postinstallation :

| Code de retour | Type de code |
|----------------|--|
| 0 | Opération réussie ▼  |
| 1707 | Opération réussie ▼  |
| 3010 | Redémarrage logiciel ▼  |
| 1641 | Redémarrage matériel ▼  |
| 1618 | Réessayer ▼  |

+ Ajouter

Commandes d'installation > xcopy pour copier un fichier. Si on met le nom de l'exécutable > le script se lance.

Commandes de désinstallation à renseigner.

Configurer une règle de détection

Modifier l'application

Application Windows (Win32)

Informations sur l'application

Programme

Exigences

Règles de détection

Réviser + enregistrer

Configurez des règles propres à l'application pour détecter la présence de l'application.

Format des règles *

Configurer manuellement les règles de détection

Type

CheminCode

Fichier

C:\Users\Public\Desktop

+ Ajouter

regle de detection

Créez une règle qui indique la présence de l'application.

Type de règle

Fichier

Chemin d'accès *

C:\Users\Public\Desktop

Fichier ou dossier *

MAJ_lecteurs_reseaux.bat

Méthode de détection *

Le fichier ou le dossier existe

Associé à une application 32 bits sur des clients 64 bits

Oui

Non

Indiquer de préférence le bureau public (plus simple).

Affectation

Affectations

Réviser + enregistrer

Les applications Win32 déployées à l'aide d'Intune ne sont pas supprimées automatiquement de l'appareil quand ce dernier est mis hors service. L'application et les données qu'elle contient restent sur l'appareil. Si l'application n'est pas supprimée avant la mise hors service de l'appareil, l'utilisateur final doit prendre des mesures explicites sur l'appareil pour la supprimer.

Obligatoire

| Mode Groupe | Groupe | Mode Filtrer | Filtrer | Notifications de l'utilisateu... | Disponibilité | Échéance de l'install... | Période de grâce de... | Priorité d'optimisation ... |
|-------------|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Inclus | Tous les utilisateurs | Aucun | Aucun | Afficher toutes les notifications toast | Dès que possible | Dès que possible | Désactivé | Téléchargement de contenu dans arrière-plan |

+ Ajouter un groupe + Ajouter tous les utilisateurs + Ajouter tous les appareils

Disponible pour les appareils inscrits

| Mode Groupe | Groupe | Mode Filtrer | Filtrer | Notifications de l'utilisateur f... | Disponibilité | Période de grâce de... | Priorité d'optimisation de... |
|--------------------|--------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Aucune affectation | | | | | | | |

+ Ajouter un groupe + Ajouter tous les utilisateurs + Ajouter tous les appareils

Disponible pour les appareils inscrits pour la phase de test > l'utilisateur va devoir la chercher dans le portail entreprise.

Obligatoire > installation automatique.

Attention, indiquer les utilisateurs, pas les postes.

Dans la vue d'ensemble, on voit le déploiement de l'application.

Rechercher

Supprimer

Vue d'ensemble

Gérer

Propriétés

Surveiller

État de l'installation de l'appareil

État de l'installation de l'utilisateur

Visionneuse des dépendances

Visionneuse de remplacement

Bases

Éditeur : JT

Système d'exploitation : Windows

Version :

Création : 06/06/2024 11:55:07

Affecté(s) : Oui

Fichier de package d'app... : MAJ_lecteurs_reseaux.intunewin

État de l'appareil



Installé
2
Non installé
0
Echec
0
Installation en attente
0
Non applicable
0

État de l'utilisateur



Installé
2
Non installé
0