

Intune

- [Passer administrateur d'un poste enrôlé INTUNE et le réenrôler](#)
- [Changer l'utilisateur principal d'un poste](#)
- [Déploiement d'un fichier sur le bureau](#)

Passer administrateur d'un poste enrôlé INTUNE et le réenrôler

Si on ne connaît pas le MDP administrateur local du poste en question

On peut créer un compte bidon administrateur global dans le tenant o365.

On peut se connecter en full admin sur le tenant > ENTRA Tableau de bord > Device Administrator > affectations > Ajouter une affectation

https://aad.portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/RoleMenuBlade/~./RoleMembers/objectId/9f06204d-73c1-4d4c-880a-6edb90606fd8/roleName/DeviceAdministrators/roleTemplateId/9f06204d-73c1-4d4c-880a-6edb90606fd8/adminUnitObjectId//resourceScope/%2F/customRole/

On ajoute ce compte admin bidon administrateur Intune

On ouvre une session avec ce compte.

On change le mot de passe administrateur local pour l'élévation.

Si l'utilisateur n'est pas administrateur du poste > ouvrir une session administrateur local

Vérifier quel compte est associé. si c'est un compte différent, le réintégrer dans l'azure AD

On peut avoir besoin de supprimer les clefs de registre

- Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Enrollments\

Supprimer toutes les clefs sauf celle lisibles.


- Réenrôler le poste

<https://www.tech2tech.fr/re-enroler-manuellement-un-ordinateur-sur-intune/>

Changer l'utilisateur principal d'un poste

Dans le centre d'administration Intune :

- Chercher le poste concerné



- Changer l'utilisateur principal
- Se déconnecter du poste pour un nouveau jeton Kerberos

Déploiement d'un fichier sur le bureau

Objectif : mise en place d'une stratégie pour copier un fichier .bat sur le bureau des utilisateurs pour MAJ des lecteurs réseaux : gpupdate /force

Connexion à INTUNE en ADMIN

[Deploy a Batch File using Intune: A Step-by-Step Guide](#)

Suivre la procédure.

Subtilités :

Informations sur l'application **Programme** Exigences Règles de détection Réviser + enregistrer

Spécifiez les commandes pour installer et désinstaller cette application :

Commande d'installation * ⓘ ✓

Commande de désinstallation * ⓘ ✓

Temps d'installation requis (minutes) ⓘ

Autoriser la désinstallation disponible ⓘ Oui Non

Comportement à l'installation ⓘ Système Utilisateur

Comportement de redémarrage du périphérique ⓘ ▼

Spécifier des codes de retour pour indiquer le comportement postinstallation :

| Code de retour | Type de code |
|-----------------------------------|---|
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="Opération réussie"/> ▼ |
| <input type="text" value="1707"/> | <input type="text" value="Opération réussie"/> ▼ |
| <input type="text" value="3010"/> | <input type="text" value="Redémarrage logiciel"/> ▼ |
| <input type="text" value="1641"/> | <input type="text" value="Redémarrage matériel"/> ▼ |
| <input type="text" value="1618"/> | <input type="text" value="Réessayer"/> ▼ |

[+ Ajouter](#)

Commandes d'installation > xcopy pour copier un fichier. Si on met le nom de l'exécutable > le script se lance.

Commandes de désinstallation à renseigner.

Configurer une règle de détection

The image shows two screenshots from Windows Settings. The left screenshot is titled "Modifier l'application" (Modify application) for "Application Windows (Win32)". It shows the "Règles de détection" (Detection rules) tab. Under "Type", "Fichier" (File) is selected with the path "C:\Users\Public\Desktop". The right screenshot is titled "règle de détection" (Detection rule) and shows a configuration dialog. It prompts to "Créer une règle qui indique la présence de l'application." (Create a rule that indicates the presence of the application). The "Type de règle" (Rule type) is "Fichier". The "Chemin d'accès" (Path) is "C:\Users\Public\Desktop". The "Fichier ou dossier" (File or folder) is "MAJ_lecteurs_reseaux.bat". The "Méthode de détection" (Detection method) is "Le fichier ou le dossier existe" (The file or folder exists). There are "Oui" (Yes) and "Non" (No) buttons at the bottom.

Indiquer de préférence le bureau public (plus simple).

Affectation

The image shows a screenshot of the "Affectations" (Assignments) page in Windows Settings. It has a warning message: "Les applications Win32 déployées à l'aide d'Intune ne sont pas supprimées automatiquement de l'appareil quand ce dernier est mis hors service. L'application et les données qu'elle contient restent sur l'appareil. Si l'application n'est pas supprimée avant la mise hors service de l'appareil, l'utilisateur final doit prendre des mesures explicites sur l'appareil pour la supprimer." (Win32 applications deployed using Intune are not automatically removed from the device when it is out of service. The application and the data it contains remain on the device. If the application is not removed before the device is out of service, the end user must take explicit actions on the device to remove it.)

Below the warning, there are two sections: "Obligatoire" (Mandatory) and "Disponible pour les appareils inscrits" (Available for enrolled devices). The "Obligatoire" section has a table with the following data:

| Mode Groupe | Groupe | Mode Filtrer | Filtrer | Notifications de l'utilisateur... | Disponibilité | Échéance de l'install... | Période de grâce de... | Priorité d'optimisation ... |
|-------------|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Inclus | Tous les utilisateurs | Aucun | Aucun | Afficher toutes les notifications toast | Dès que possible | Dès que possible | Désactivé | Téléchargement de contenu dans arrière-plan |

The "Disponible pour les appareils inscrits" section shows "Aucune affectation" (No assignment).

Disponible pour les appareils inscrits pour la phase de test > l'utilisateur va devoir la chercher dans le portail entreprise.

Obligatoire > installation automatique.

Attention, indiquer les utilisateurs, pas les postes.

Dans la vue d'ensemble, on voit le déploiement de l'application.

MAJ des lecteurs réseau

Applications clientes

Demander à l'IA

Rechercher

Supprimer

Vue d'ensemble

Gérer

Propriétés

Surveiller

État de l'installation de l'appareil

État de l'installation de l'utilisateur

Visionneuse des dépendances

Visionneuse de remplacement

Bases

Éditeur : JT

Système d'exploitation : Windows

Version :

Création : 06/06/2024 11:55:07

Affecté(s) : Oui

Fichier de package d'app... : MAJ_lecteurs_reseaux.intunewin

